



ب- مقررات عمومی

حداصل متراز غرفه در فضای سرپوشیده ۱۲ متر مربع و در فضای باز ۳۰ متر مربع می باشد.

تصویره ۱ : در صورت اخذ مجوز از معاونت امور نمایشگاهی حداصل متراز غرفه در فضای سرپوشیده جهت غرف خیریه و نشریه از ۱۲ به ۶ و ۹ متر مربع کاهش می یابد.

تصویره ۲ : مشارکت کنندگانی که به صورت گروهی (پاویون) تحت سرپرستی یک کشور و یا یک شرکت مادر تخصصی خاص در نمایشگاهی مشارکت نمایند، در صورت استفاده از یک فضای مشترک از رعایت حداصل متراز غرفه در فضای سرپوشیده به میزان ۱۲ متر مربع (بند یک مقررات عمومی) معاف می باشند.

- ارتفاع مجاز غرفه آرایی در هر سالن طبق جدول شماره ۱ مشخص گردیده است که رعایت آن الزامی است.
- در مواردی که دیواره غرفه ای در مقابل دریچه های هواساز سالن قرار گیرد لازم است فضای جلوی دریچه های فوق باز باشد.
- در جانمایی غرف داخل سالنهای، فاصله غرف از دیوار سالن به میزان یک متر باشد به نحوی که حریم لازم جهت دسترسی عوامل مربوطه در نظر گرفته شود. همچنین فاصله از تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف، جریان ضعیف (تلفن، صوت، کشف و اعلام و اطفاء حریق، تجهیزات مرتبط وغیره) حداصل ۱/۵ متر پیش بینی می گردد.
- عدم واگذاری غرفه در مقابل دریبهای اصلی و اضطراری و رعایت حریم دریبهای اصلی به فاصله یک متر از هر طرف.
- رعایت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداصل ۴ متر برای راهروهای اصلی و ۳ متر برای راهروهای فرعی.

تصویره : در موارد خاص، با هماهنگی و اخذ تائیدیه از مدیریت طراحی و غرفه آرایی بعضی از راهروهای اصلی می تواند با عرض ۳ یا ۳/۵ متر در نظر گرفته شود.

- حداکثر عمق غرف فضای باز به میزان نصف عرض هر باند خیابان منهای ۱/۵ متر مجاز می باشد.
- جهت ساخت غرف در فضای باز لازم است دیواره پشتی غرفه ها حداصل به میزان نیم متر از جداول خیابان فاصله داشته باشد.
- مجری نمایشگاه موظف است محل استقرار غرف فضای باز را بطور دقیق بر حسب ابعاد تعیین شده علامت گذاری کرده و مشارکت کنندگان نیز جهت استقرار و نمایش کالای خود به هر شکل از محدوده تعیین شده غرف خود تجاوز ننمایند.
- رعایت حریم پست های برق و دسترسی به امکانات اطفاء حریق ، سرویس های بهداشتی، تابلو های تبلیغاتی، کیوسکهای تلفن، درب های سالنهای، درب های اضطراری ، مسیر تردد خودروها و عابر پیاده در نقشه های جانمایی فضای باز لازم الاجراست، علاوه بر این رعایت حریم تاسیسات و جلوگیری از قرار گرفتن هر گونه اشیاء مازاد در محدوده های مذکور ضرورت دارد.

- در نقشه جانمایی سالنهای غرفه های ارزی / ریالی و پیش ساخته / خودساز در نقشه جانمایی سالنهای با رنگهای مجلزا و همراه با نام مشارکت کنندگان و متراز بصورت خوانا نشان داده شوند. همچنین درج جمع متراز غرفه پیش ساخته ریالی، پیش

**مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی
در ارتباط با مجریان نمایشگاهی**



شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسلامی ایران

ساخته ارزی، خودساز ریالی، خودساز ارزی و ستادی بصورت دقیق و مجزا همراه با جمع کل متراژ مفید تحت پوشش در هر سالن در ذیل نقشه ضرورت دارد.

تبصره ۱ : غرفه های خیریه و نشریه میباشد در جمع متراژ غرفه های پیش ساخته ریالی منظور گردد.

تبصره ۲ : در غرفی که دارای نیم طبقه میباشدند، ۵۰٪ از کل مساحت نیم طبقه در محاسبه جمع متراژ غرفه خودساز (ارزی یا ریالی) اعمال گردد.

۱۲- درج شناسنامه طرح شامل: مشخصات طراح (شخص حقیقی یا حقوقی)، تاریخ طراحی، مهر، امضاء و تلفن طراح، عنوان نمایشگاه و تاریخ برگزاری ذیل تمامی نقشه ها و در همه مراحل، ضرورت دارد.

۱۳- مجری موظف به تخصیص غرفه هایی جهت مدیریت سالن و پیشخوان حراست، در مکانهایی مناسب در کلیه سالنهای تحت پوشش می باشد.

۱۴- مجری برگزاری هر نمایشگاه، موظف است فردی را عنوان کارشناس فنی خود (دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران و یا معماری با سابقه کار مرتبط حداقل ۵ سال به انضمام مستندات لازم) جهت نظارت بر رعایت کامل ضوابط و مقررات عمومی و فنی، تمامی دستورالعمل های شرکت سهامی نمایشگاه ها به ویژه مقررات و دستورالعملهای غرفه آرایی از قبیل رعایت حریم راهرو ها، حریم های تاسیسات، برق، آتش نشانی، صوت، ارتفاع مجاز سالنهای، بررسی و تایید طرح غرف خودساز (فرم شماره الف/۱۰۲) ، نکات ایمنی و حفاظتی وغیره، نظارت بر ساخت غرف و بر فعالیت مدیران سالنهای (در خصوص امور غرفه آرایی) ، عدم اجرای سقف جهت طبقه دوم غرف، نظارت بر جانمایی غرف و مطابقت آن با نقشه جانمایی، اعلام مغایرتها و دیگر امور غرفه آرایی ، بهمراه نمونه امضاء کارشناس فوق الذکر و مهر مجاز خود، حداقل ۴۵ روز قبل از برگزاری نمایشگاه از طریق مدیریت نمایشگاههای داخلی به این مدیریت معرفی نماید. بدیهی است مدیریت مذکور نسبت به ارسال نمونه امضاء و مهر یادشده به مدیریت های ذیربیط اقدام لازم معمول خواهد نمود.

۱۵- ارائه نقشه اولیه جانمایی بصورت کلی و بلوک بندی شده سالنهای تحت پوشش و فضای باز هر نمایشگاه (قبل از هرگونه جانمایی و درج نام غرف مشارکت کنندگان) بهمراه معرفی نامه نماینده فنی مجری، حداقل ۴۵ روز پیش از افتتاح نمایشگاه به مدیریت طراحی و غرفه آرایی .

۱۶- ارسال نقشه سالنهای تحت پوشش و فضای باز (پس از جانمایی غرف بر اساس تفکیک ارزی /ریالی و خودساز / پیش ساخته) در سایز A3 و بصورت پرینت رنگی ، حداقل ۱۵ روز قبل از افتتاح نمایشگاه بهمراه لیست مشارکت کنندگان به این مدیریت .

۱۷- ارائه سه نسخه از نقشه های نهایی با آخرین تغییرات، آخرین لیست مشارکت کنندگان (نقشه ها در سایز A3، رنگی و کاملاً خوانا) بهمراه جدول تکمیل شده اعلام متراژ نمایشگاه(جدول شماره ۲) که ممکن است به مهر، امضاء و تاریخ مجری باشد حداقل ۴۸ ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه .

تبصره ۱ : هرگونه تغییر در نقشه اولیه و جانمایی شده منوط به هماهنگی با مدیریت طراحی و غرفه آرایی می باشد.



قبصره ۲: مجری پس از ارائه نقشه نهایی ، آخرین لیست مشارکت کنندگان و جدول تکمیل شده متراژ نمایشگاه، مجاز به تغییر در موارد ارائه شده نمی باشد و انجام کلیه ساخت و سازها لازم است بر مبنای آخرین اطلاعات ارائه شده صورت پذیرد.

-۱۸- مجری نمایشگاه موظف است پیمانکاران غرفه بندی پیش ساخته و موکت ، مدیران سالن های تحت پوشش و فضای باز خود را (بهمراه شماره تماس آنان) حداقل ۱۰ روز قبل از تحویل گرفتن سالن به این مدیریت معرفی نماید.

-۱۹- قبل از تحویل سالن به مجری، ارائه موارد درخواستی به مدیریت طراحی و غرفه آرایی الزامی است.

ج - مقررات غرف پیش ساخته و موکت

-۲۰- اقلام مورد استفاده در غرف پیش ساخته به شرح ذیل می باشد:

• پانل

• قید و پایه

• پوشش کف (موکت)

• تجهیزات (شامل صندلی، میز، نور، رابط برق، آبدارخانه، سطل زباله و ...)

• سردر ب نویسی

• برق و روشنایی برابر با استاندارد واحد برق

• لایت باکس یا جداکننده و فلاور باکس(انتخابی)

-۲۱- کلیه قطعات می بایست فاقد هر گونه زدگی ، خوردگی، شکستگی، تغییر شکل و طیف رنگ متفاوت بوده ، همچنین دارای پوشش کامل و تمیز باشد.

-۲۲- پانل ها از جنس ام. دی. اف یا ای. بی. اس بوده و پوشش آن می تواند از ملامینه- کاغذ- پرینت - پی.وی.سی- رنگ روغنی باشد .

-۲۳- قطعات می بایست به گونه ای مونتاژ و نصب گردند که از استحکام ، ایستایی ، تراز و گونیابی مناسب برخوردار باشند.

-۲۴- به ازای متراژ غرفه تا مساحت ۱۲ متر مربع یک عدد میز، دو عدد صندلی و با افزایش هر شش متر مربع مساحت یک عدد صندلی و هر ۱۲ متر مربع مساحت یک عدد میزافزوده می گردد.

-۲۵- استفاده از موکت با کیفیت مطلوب(حد اقل ۹۵۰ گرم در هر متر مربع برای موکت طرح دار سوپر و حداقل ۸۵۰ گرم در هر متر مربع برای موکت کج راه) با رعایت تجانس رنگ در فضاهای نمایشگاهی تحت پوشش و تفاوت در رنگ موکت کف غرف و راهروها به همراه نصب مناسب و با کیفیت می باشد .



تعصیره: در صورت تصمیم به استفاده از موکت تک رنگ در برخی از نمایشگاهها (جهت داخل غرف و راهروها)، مراتب می باشد پیغمازی دلائل مربوطه و در زمان مناسب جهت اخذ تأییدیه لازم اعلام گردد.

د- مقررات غرف خودساز

۲۶- پیمانکار ساخت غرف خود ساز به اشخاص حقیقی یا حقوقی (که دارای صلاحیت های قانونی لازم باشند) اطلاق می شود که توسط مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها (که دارای غرف خود ساز هستند) جهت ساخت و ساز غرف خود انتخاب گردیده و به مجری نمایشگاه به منظور بررسی فنی و اجرای طرح غرفه سازی ذیربط در چارچوب تکمیل فرم مربوطه معرفی می شوند و مسئولیت اجرای طرح غرف مذکور را در صورت تأیید فنی و اجرایی طرح آن توسط نماینده ذیصلاح مجری نمایشگاه، به نیابت از مشارکت کننده در نمایشگاه بعهده داشته و موظف به رعایت کلیه استانداردهای بین المللی، مقررات ملی ساختمان ایران، نکات فنی و ایمنی، مقررات و دستورالعمل های شرکت سهامی نمایشگاهها به ویژه مقررات غرفه آرایی می باشد.

۲۷- مجری برگزاری هر نمایشگاه، موظف است ضمن احراز صلاحیت های قانونی پیمانکار ساخت غرفه خود ساز و اخذ مستندات، مدارک و تعهدات لازم در این خصوص پس از درج مهر و امضاء مهندس ناظر پیمانکار فوق الذکر در فرم الف/۱۰۲، نسبت به تأیید طرح و صدور مجوز ساخت اقدام نماید.

بر این اساس ممهور شدن ردیف ۱ فرم مجوز ساخت و تعهد نامه غرف خودساز (فرم الف/۱۰۲- نمونه پیوست) توسط کارشناس فنی مجری هر نمایشگاه به عنوان تأییدیه فنی طرح های غرف خودساز از جهت انطباق با مقررات ملی ساختمان ایران، استانداردهای بین المللی، شئونات اسلامی و ملی و مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج. ا. ایران می باشد و کلیه مسئولیت های ناشی از تأیید و اجرای طرح های غرف مذکورو یا عدول احتمالی از ضوابط مربوط به طرح و اجرا به عهده مجری برگزاری نمایشگاه خواهد بود.

۲۸- مجریان برگزاری نمایشگاهها موظفند نسبت به تنظیم و اجرای برنامه زمان بندی مناسب قبل از برگزاری نمایشگاه ذیربط، به منظور بررسی و تأیید طرحهای غرف خودساز در چارچوب ضوابط مربوطه به نحوی اقدام نمایند که تمامی طرحهای مربوط به غرف خود ساز حداقل ۷۲ ساعت قبل از تحويل گرفتن سالن، بررسی و در صورت انطباق با دستورالعملهای مربوطه توسط مجری تأیید شده باشد. بر این اساس تحويل یک نسخه از کلیه طرح های تأیید شده غرف مذکور به انصمام تصویر فرم های (الف/۱۰۲) مربوطه و فهرست کلیه غرف خودساز، به مدیریت طراحی و غرفه آرایی و یک نسخه دیگر به مدیران سالن ذیربط از طریق مجری برگزاری نمایشگاه الزامی است.

۲۹- در صورت عدم اجرای مقررات و دستورالعمل های مربوطه، علاوه بر مسئولیت و تعهد مجری هر نمایشگاه نسبت به پذیرش کلیه پیامدهای ناشی از سوء عملکرد در تأیید طرحها و اجرای آن و جبران خسارات احتمالی، مجری موظف است در اسرع وقت نسبت به اصلاح موارد در جهت انتطباق با مقررات مربوطه اقدام نماید. در غیر

اینصورت موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندها منتخب معاونت فنی و مهندسی، مدیریت های حراست و امور مالی، خسارات مربوط به تخلف از مقررات غرفه آرایی مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی باستاناد مندرجات جدول خسارت (جدول شماره ۳) تنظیم و به منظور تأمین خسارت مذکور از محل سپرده های مجری برگزاری نمایشگاه به معاونت امور اداری و مالی جهت اقدام ارائه می گردد.



شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسلامی ایران

DM-WI-27-02

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

۳۰- تمامی امور مربوط به غرفه سازی غرف خودساز می باشد در خارج از محوطه نمایشگاه صورت گرفته و مصالح غرفه های خود ساز باید بصورت قطعات از پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالنهای نصب شوند. ضمناً ورود اقلام مشرووحه ذیل جهت اجرای غرف خودساز به محوطه و سالنهای محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ممنوع می باشد:

۱-۳۰- هر گونه مصالح ساختمانی جهت ساخت غرف خودساز از قبیل گچ، سیمان، ماسه، پوکه، شن، سنگ ریزه، خاک، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشابه آنها (به استثناء نمایشگاههای خاص که به تأیید معاونت فنی و مهندسی رسیده باشد).

۲-۳۰- هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی به ویژه دیسکی و چندکاره، دستگاه های برش، دستگاه جوش (بالاتراز ۵۰ آمپر)، پمپ باد (بالاتراز ۲۰ لیتر) و پیستوله رنگ پاشی.

۳-۳۰- هرگونه آهن آلات خام

۳۱- نیم طبقه غرف خودساز در داخل سالن می باشد ، بدون سقف اجراء گردد .